

**hansgrohe**

**Sondernettoliste  
2022**



**WIPPEL  
GmbH & Co KG**

## **Rabattübersicht für Industriepreisliste 2022**

Axor	25% Rabatt
Hansgrohe Lagerprogramm	25% Rabatt

Rabatte sowie Preise gültig bis auf Widerruf

Frachtfrei ab € 250,-

Art-Nr.	Werk-Nr.	EURO
<b>Hansgrohe Einhebel-Waschtischmischer FOCUS E 70</b>		
<b>Hansgrohe Einhebel-Waschtischmischer FOCUS 100</b>		
ComfortZone 70/100, Keramikmischsystem, Boltic-Griffverriegelung, Temperaturbegrenzung individuell einstellbar, Durchflussbegrenzer 5 l/min, QuickClean Luftsprudler, für Durchlauferhitzer geeignet, Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4", DN 15		
chrom 213173000	31730000	€ 60,40 Netto
chrom 213160700	31607000	€ 80,20 Netto



<b>Hansgrohe Einhebel-Bidetmischer FOCUS E</b>		
Keramikmischsystem, Boltic-Griffverriegelung, Temperaturbegrenzung individuell einstellbar, Durchflussbegrenzer 7l/min, QuickClean Luftsprudler mit Kugelgelenk, für Durchlauferhitzer geeignet, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4", DN 15		
chrom 213192000	31920000	€ 74,40 Netto



<b>Hansgrohe Einhebel-Wannenmischer FOCUS E</b>		
Keramikmischsystem, Boltic Griffverriegelung, Rückflussverhinderer, Temperaturbegrenzung individuell einstellbar, QuickClean Luftsprudler, max. Durchflussmenge 22 l/min, automatische Rückstellung Wanne/Brause, S-Anschlüsse mit Schalldämpfer, Aufputz, DN 15		
chrom 213194000	31940000	€ 81,40 Netto



<b>Hansgrohe Einhebel-Brausemischer FOCUS E</b>		
mit Keramikmischsystem, Boltic Griffverriegelung, Temperaturbegrenzung individuell einstellbar, max. Durchflussmenge 22 l/min, S-Anschlüsse mit Schalldämpfer, Aufputz, DN 15		
chrom 213196000	31960000	€ 66,20 Netto



<b>Hansgrohe Einhebel-Wannenmischer FOCUS E</b>		
Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosetten, Umsteller, Funktionsblock, Keramikmischsystem, Boltic Griffverriegelung, Temperaturbegrenzung individuell einstellbar, automatische Rückstellung Wanne/Brause, dazu passend, Grundkörper ibox-universal, Unterputz		
chrom 213194500	3194500	€ 90,90 Netto



<b>Hansgrohe Einhebel-Brausemischer FOCUS E</b>		
Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock, Keramikmischsystem, Boltic-Griffverriegelung, Temperaturbegrenzung, individuell einstellbar, dazu passend: Grundkörper ibox universal, Unterputz		
chrom 213196500	31965000	€ 85,20 Netto



<b>Hansgrohe Einhebel-Küchenmischer FOCUS E²</b>		
Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Anschlussart G 3/8" Anschlussschläuche, DN 15		
chrom 213180600	31806000	€ 81,00 Netto



<b>Hansgrohe Einhebel-Küchenmischer FOCUS E</b>		
Schwenkbereich 360°, Normalstrahl, Durchflussmenge 12 l/min, Keramikmischsystem, Anschlussart G 3/8" Anschlussschläuche, DN 15		
chrom 213178000	31780000	€ 95,40 Netto



	Art-Nr.	Werk-Nr.	EURO
	<b>Hansgrohe Einhebel-Waschtischmischer 70 LOGIS</b> ComfortZone 70, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G11/4", DN 15		
chrom	217107000	71070000	€ 53,80 Netto
	<b>Hansgrohe Einhebel-Waschtischmischer</b> ComfortZone 100, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Anschlussschläuche G 3/8", mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G11/4", DN 15		
chrom	217110000	71100000	€ 68,50 Netto
	<b>Hansgrohe Einhebel-Waschtischmischer 100 LOGIS</b> mit Metall-Ablauf, ComfortZone 100, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Anschlussschläuche G 3/8"		
chrom	217117000	71170000	€ 59,40 Netto
chrom	217117100	71171000	€ 73,20 Netto
	<b>Hansgrohe Einhebel-Waschtischmischer 210 LOGIS</b> ComfortZone 210, Normalstrahl, Durchflussmenge 5 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Schwenkbereich 120°, Anschlussschläuche G 3/8", DN 15, mit Schwenkauslauf, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G11/4"		
chrom	217113000	71130000	€ 113,30 Netto
ohne Ablaufgarnitur			
chrom		71131000	€ 107,20 Netto
	<b>Hansgrohe Einhebel-Brausemischer LOGIS</b> S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm +/- 12 mm, Durchflussmenge 22 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schlauchanschluss DN 15, Aufputz		
chrom	217160000	71600000	€ 62,40 Netto
	<b>Hansgrohe Einhebel-Wannenmischer LOGIS</b> S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm +/- 12 mm, Normalstrahl, Durchflussmenge 22 l/min, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, mit Schalldämpfer, Rückflussverhinderer, DN 15, Aufputz		
chrom	217140000	71400000	€ 76,40 Netto
	<b>Hansgrohe Einhebel-Brausemischer LOGIS</b> Lieferumfang: Rosette, Griff, Hülse, Funktionsblock, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, DN 15, Unterputz		
chrom	217160500	71605000	€ 69,40 Netto
	<b>Hansgrohe Einhebel-Wannenmischer LOGIS</b> Lieferumfang: Griff, Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock, Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, mit automatischer Rückstellung, DN 15, Unterputz		
chrom	217140500	71405000	€ 80,80 Netto

Art-Nr.

Werk-Nr.

EURO

### Hansgrohe Brausethermostat ECOSTAT COMFORT

1 Verbraucher, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°, Sicherheitssperre 40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar) 30 l/min, Ecostop-Taste, begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Material Bediengriffe aus Metall, Stichmaß 150 mm +/- 12 mm, DN 15, Aufputz

chrom	211311600	13116000	€ 133,70 Netto
-------	-----------	----------	----------------



### Hansgrohe Wannethermostat ECOSTAT COMFORT

Ausladung 200 mm, 1 Verbraucher, Ab- und Umstellventil, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Sicherheitssperre, 40 °C, Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar) 30 l/min, Durchflussmenge Wanneneinlauf (bei 3 bar) 20 l/min, Rückflussverhinderer, mit Schalldämpfer, Schmutzfangsieb, Material Bediengriffe aus Metall, Stichmaß 150mm +/- 12mm, S-Anschlüsse, DN 15, Aufputz

chrom	211311400	13114000	€ 166,50 Netto
-------	-----------	----------	----------------



### Hansgrohe Handbrause CROMA 100 VARIO

Brausekopfgröße 100 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl, max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 18 bzw. 9 l/min, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, Anschlussgewinde G1/2" DN 15

chrom	212853500	28535000	€ 20,30 Netto
-------	-----------	----------	---------------



### Hansgrohe Handbrause CROMA 100 MULTI

Brausekopfgröße 100 mm, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Strahlart Rain, Mono, Massagestrahl, max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 19 bzw. 9 bzw. 6 l/min, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, Anschlussgewinde G1/2" DN 15

chrom	212853600	28536000	€ 45,00 Netto
-------	-----------	----------	---------------



### Hansgrohe Handbrause CROMA 100 MONO

Brausekopfgröße 100 mm, Strahlart Rain, max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 16 l/min, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, Anschlussgewinde G1/2" DN 15

chrom	212858000	28580000	€ 21,30 Netto
-------	-----------	----------	---------------



### Hansgrohe CROMA 100 VARIO

Strahlart Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Brausekopfgröße 100 mm, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches, max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 18 l/min, bestehend aus: Corma 100 Vario Handbrause, Porter'S Brausehalter, Isiflex Brauseschlauch 1250 mm

chrom	212759200	27592000	€ 44,70 Netto
-------	-----------	----------	---------------



### Hansgrohe Brauseset CROMETTA 85 VARIOJET

Strahlart Vario Strahl, Normalstrahl, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Brausekopfgröße 85 mm, max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 18 l/min, bestehend aus: Corma 85 Variojet Handbrause, Porter'C, Brausehalter,

Metaflex Brauseschlauch 1250 mm

chrom	212755800	27558000	€ 22,70 Netto
-------	-----------	----------	---------------





Art-Nr.	Werk-Nr.	EURO
<b>Hansgrohe Brausehalter PORTER'C</b>		
feste Halteposition, für Schlauch mit konischer Mutter		
chrom 212752100	27521000	€ 15,20 Netto



<b>Hansgrohe Brauseset CROMETTA 85 CVARIOJET</b>		
Strahlart Normalstrahl, Vario Strahl, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Brausekopfgröße 85 mm, Brauseschlauch ohne Drehwirbel, Neigungswinkel um 90° verstellbar, links und rechts sowie oben und unten, max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 17 l/min, verchromte Wandstütze aus Kunststoff, bestehend aus: Metaflex Brauseschlauch 1600 mm, Crometta 85 Variojet Handbrause		
Brausestange Unica'Crometta 900 mm		
chrom	27762000	€ 36,80 Netto
Brausestange Unica'Crometta 600 mm		
chrom 212776300	27763000	€ 39,50 Netto



<b>Hansgrohe Brauseset CROMETTA 85 MONO</b>		
Strahlart Normalstrahl, Brausekopfgröße 85 mm, Brauseschlauch ohne Drehwirbel, Neigungswinkel um 90° verstellbar, links und rechts sowie oben und unten, max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 16 l/min, verchromte Wandstütze aus Kunststoff, bestehend aus: Metaflex Brauseschlauch 1600 mm, Crometta 85 Mono Handbrause, Brausestange Unica'Crometta 900 mm		
chrom	27729000	€ 42,90 Netto
Brausestange Unica'Crometta 650 mm		
chrom	27728000	€ 40,70 Netto



<b>Hansgrohe Brauseset CROMETTA 85 MULTI</b>		
Strahlart Massagestrahl, Mono, Normalstrahl, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Brausekopfgröße 85 mm, Brauseschlauch ohne Drehwirbel, max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 16 l/min, verchromt Wandstütze aus Kunststoff, bestehend aus: Metaflex Brauseschlauch 1600 mm, Crometta 85 Multi Handbrause, Brausestange Unica'C 900mm		
chrom	27766000	€ 55,80 Netto



<b>Hansgrohe Brauseset CROMA 100 MULTI</b>		
Strahlart Rain, Mono, Massagestrahl, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Brausekopfgröße 100 mm, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieberegler schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 19 l/min, verchromte Wandstütze aus Kunststoff, bestehend aus: Isiflex Brauseschlauch 1600 mm, Croma 100 Multi Handbrause, Casetta'S Seifenschale		
Brausestange Unica'C 900 mm		
chrom	27774000	€ 95,50 Netto



<b>Hansgrohe Brauseset CROMA 100 MONO</b>		
Strahlart Rain, Brausekopfgröße 100 mm, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieberegler schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 16 l/min, verchromte Wandstütze aus Kunststoff, bestehend aus: Isiflex Brauseschlauch 1600 mm, Croma 100 Mono Handbrause, Casetta'S Seifenschale		
Brausestange Unica'C 900 mm		
chrom	27724000	€ 67,00 Netto

## HANSGROHE DUSCHSYSTEME, BRAUSESCHLAUCH

Art-Nr.	Werk-Nr.	EURO	
<b>Hansgrohe Brauset Set CROMA 100 VARIO</b> Strahlart Shampoostrahl, Massagestrahl, Normalstrahl, Rain, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, Brausekopfgröße 100 mm, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieberegler schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 18 l/min, verchromte Wandstütze aus Kunststoff, bestehend aus: Isiflex Brauseschlauch 1600 mm, Croma 100, Brausestange Unica' C 900 mm			
chrom	212777100	27771000	€ 65,70 Netto
<b>Hansgrohe Brausekombi CROMA 160 1jet SHOWERPIPE</b> Kopfbrause Croma 160, Brausekopfgröße 160mm, Kopfbrause im Winkel verstellbar, Strahlart Rain, Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar) 17l/min, Betriebsdruck min 1,5 bar/max 10 bar, Brausearmlänge 270mm, Thermostat Ecostat Comfort, Sicherheitssperre bei 40°C, einstellbare Heißwasserbegrenzung Verbraucheransteuerung durch Drehen, Anschlussgröße DN 15, Anschlussgewinde G1/2"			
chrom	212713500	27135000	€ 304,70 Netto
<b>Hansgrohe Brausekombi ECOSTAT 1001 SL</b> Strahlart Rain, Mono, Massagestrahl, Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches, Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieberegler schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten, max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 19 l/min, bestehend aus: Ecostat 1001 SL Brausethermostat Aufputz, Croma 100 Multi Handbrause Brausestange Unica' C 900 mm			
chrom	212708500	27085000	€ 144,90 Netto
<b>Hansgrohe Schlauchanschluss FITFIX S</b> Anschlusswinkel Metall, ohne Rückflussverhinderer			
chrom	212745300	27453000	€ 22,50 Netto
<b>Hansgrohe Brauseschlauch ISIFLEX</b> Kunststoffbrauseschlauch in Metalloptik, reinigungsfreundliche Kunststoffhülle, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches, knickschutz			
1250 mm			
chrom	212827200	28272000	€ 16,20 Netto
1600 mm			
chrom	212827600	28276000	€ 17,00 Netto
2000 mm			
chrom	212827400	28274000	€ 18,70 Netto
			



	Art-Nr.	Werk-Nr.	EURO
	<b>Hansgrohe Grundkörper</b> passend für Normalwanne, Bowdenzuglänge 520 mm, Wasseranschluss Zulaufschlauch links und rechts DN 20, Ablaufleistung bei Wasserstand 300 mm 65 l/min, Überlaufleistung bei Wasserstand 60 mm über Mitte Überlaufbohrung 36 l/min für Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur		
	215812518	58125180	€ 81,00 Netto
	<b>Hansgrohe Fertigset EXAFILL</b> Lieferumfang Abdeckung, Sicherheitsstopfen, geeignet für Normal- und Sonderwannen, 3-fach Luftsprudler, Strahlformer, um 20° verstellbar, Durchflussmenge 30 l/min, Wanneneinlauf chrom		
	215812700	58127000	€ 116,20 Netto
	<b>Hansgrohe Komplettsset Exafill S</b> passend für Normalwannen, mit Faltenbalg für Wannen mit schrägem Wannenrand, Bowdenzuglänge 520 mm, Wasseranschluss Zulaufschlauch links DN 20, Ablaufleistung bei Wasserstand 300 mm 65 l/min, Überlaufleistung bei Wasserstand 60 mm über Mitte Überlaufbohrung 36 l/min Wanneneinlauf Fertigset Ab- und Überlaufgarnitur		
	215811300	58113000	€ 143,30 Netto
	<b>Hansgrohe Fertigset EXAFILL S</b> Lieferumfang: Abdeckung, Sicherheitsstopfen, geeignet für Normal- und Sonderwannen, Schwallstrahl, Strahlformer um 30° verstellbar, Durchflussmenge 30 l/min, Wanneneinlauf chrom		
	215811700	58117000	€ 124,20 Netto
	<b>Hansgrohe Grundkörper</b> PE-Verschraubung G 1/2" x 40/50 mm, flexibler Überlaufschlauch, Bowdenzuglänge 520 mm, Ablaufleistung bei Wasserstand 300 mm 18 l/min, Überlaufleistung bei Wasserstand 60 mm über Mitte Überlaufbohrung 51 l/min, für Flexaplust Fertigset mit Ab- und Überlaufgarnitur, für Normalwannen		
	215814518	58140180	€ 30,30 Netto
	<b>Hansgrohe Fertigset EXAFILL</b> Lieferumfang: Griff, Sicherheitsstopfen, geeignet für Normal- und Sonderwannen chrom		
	215818500	58185000	€ 13,00 Netto



# Hansgrohe Grundkörper IBOX UNIVERSAL

3 Reduktionen DN 20, 1 Stopfen DN 20, Dichtflansch, Anschlussgewinde G 3/4", passend für alle Brausen-, Wannen-und Thermostat-Fertigsets Unterputz, rotationssymmetrische Montage, schallentkoppelte Montage DN15/ DN20


Art-Nr.: 210180018

Werk-Nr.: 01800180

€ 66,00 Netto







Firma

---



---



---

# WIPPEL

## GmbH & Co KG

Sanitär- und  
Heizungsgroßhandel  
**Auftrag/Bestellung**

Kommission				Kunden-Nr.		Lieferschein-Nr.		Datum	
Versandart 0=LKW 1=Bahn 2=Abholung	3=Post 4=Paketdienst	Auftrag angenommen	Art.-Nr. eingetragen	kommissioniert	kontrolliert	Lieferschein erfasst	Liefertermin		

Art.-Nr.	Menge	Artikelbezeichnung	Preis / Rabatt